




# Trenolin® Bouquet<sup>PLUS</sup> DF

Glykozidáza na uvoľnenie aróm v mušte a víne

## Popis výrobku:

**Trenolin® Bouquet<sup>PLUS</sup>** je špeciálny enzým, ktorý neobsahuje depsidázu. Novo vyvinutá  $\beta$ -glykozidázová aktivita sa môže využiť v rmute, v mušte a aj počas alkoholovej fermentácie a tiež vo víne. Vzhľadom na jedinečnú povahu tejto  $\beta$ -glykozidázy (oproti štandardným  $\beta$ -glykozidázam), dokonca aj v prítomnosti cukru dochádza k efektívnemu uvoľňovaniu aróm. Vďaka  $\beta$ -glykozidázovej aktivite tolerantnej voči cukru sa Trenolin® Bouquet<sup>PLUS</sup> môže aplikovať pred alkoholovou fermentáciou na uvoľnenie prekursorov arómy.

|                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výhody použitia | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uvoľňovanie aromatických zlúčenín z hrozna</li><li>• Uvoľňovanie rôznych terpenov</li><li>• Široké spektrum použitia v rôznych fázach výroby</li></ul> |
| Odporúčanie     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Všetky typy vín</li><li>• Ovocné kvasy</li></ul>                                                                                                       |
|                 | Čistota enzýmov je rozhodujúca najmä pre aromatické enzýmy. Trenolin® Bouquet PLUS zachováva uvoľnené aromatické zlúčeniny, pretože neobsahuje aktivitu cinnamylesterázy.                      |



**PLUS** – nová formula, znamená novú výhodu. Tieto vlastnosti sú charakteristické pre sériu enzýmov Trenolin PLUS:

- receptúra optimalizovaná pre modernú výrobu vína
- zvýšená aktivita enzýmov
- bez depsidázovej aktivity (nemá cinnamoyl-esterázovú aktivitu)
- neobsahuje žiadne konzervanty

Prípravok je v súlade s nariadením Európskej komisie č. 934/2019. Čistota a kvalita prípravku sú overené špecializovanými laboratóriami.

## Dávkovanie a aplikácia:

|                                       | Dávkovanie na hl, alebo 100 kg                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rmut:</b>                          | Cca. 7 – 10 ml                                                                                                                                                                                                                 | <b>Počas kvasenia:</b> Cca. 5 – 10 ml |
| <b>Mušt:</b>                          | Cca. 7 – 10 ml                                                                                                                                                                                                                 | <b>Víno:</b> Cca. 10 – 15 ml          |
| <b>Doba pôsobenia:</b>                | Zvyčajne aspoň 1 týždeň                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| <b>Teplota ošetrovaného produktu:</b> | Účinnosť závisí od množstva produktu, teploty a reakčného času. Teplota ošetrovania by mala byť vyššia ako 12 °C a najlepšie vyššia ako 15 °C. Čím vyššia je teplota, tým je enzým účinnejší. Prírodná horná hranica je 55 °C. |                                       |
| <b>Aplikácia:</b>                     | Pre dosiahnutie lepšieho a rovnomernejšieho rozloženia v produkte, zriedte príslušné množstvo enzýmu s trochou tekutiny (voda, mušt).                                                                                          |                                       |
| <b>Upozornenie:</b>                   | Bentonity deaktivujú enzýmy. Nepoužívajte ich naraz spolu (Seporit, FermoBent, Nacalit).                                                                                                                                       |                                       |

**Skladovanie:** Skladujte na chladnom mieste. Vždy opätovne uzavrite obal otvorených balení.

Na Slovensku zastupuje ERBSLÖH Geisenheim GmbH:

Unimpex Bratislava s.r.o.

Horné Predmestie 3, 900 21 Svätý Jur

t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280

[www.vinarskepotreby.sk](http://www.vinarskepotreby.sk)

[info@unimpex-bratislava.com](mailto:info@unimpex-bratislava.com)



Náš návod na použitie výrobku a naše doporučení k ošetrovaniu sú založené na momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je známy predchádzajúci spôsob ošetrovania, a touto neznalosťou by mohlo prísť k nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrovaní /, sú tieto doporučení iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada užívateľovi. Bez zvláštného písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho problému, nemajú tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU.